

cando®



Buitendeuren
Een breed assortiment voor-
en achterdeuren

www.cando.nl

You CanDo® it

Inhoudsopgave

Kies je sfeer

• Klassiek	10
• Tijdloos	14
• Landelijk	18
• Modern	24
• Achterdeuren	32
• Tuindeuren	39
• Dubbele deurenset	40

Meer informatie

• CanDo Comfort	4
• CanDo Traditioneel	6
• CanDo All Inclusive	28
• Prijslijst en maattabel	51





Maak je deur compleet

- Veiligheid 41
- Veiligheidspakket 42
- Brievenbuspakket 46
- Tochtwering 47

Kies onze service

- CanDo All Inclusive 28

Kijk voor meer informatie over de producten en services in deze brochure en op cando.eu



CanDo
Comfort

**Isoleren?
Vergeet je
voordeur
niet!**

ML 880

CanDo Comfort, de isolerende buitendeur

Naast het isoleren van je dak, spouwmuur, glas en kruipruimte hoort ook zeker een isolerende deur in je energiebesparende plan! Door de isolerende kern hou je de warmte binnen en de kou blijft buiten. Dit voelt veel comfortabeler.



Isolerend

Deze deuren zijn voorzien van een isolerende kern waardoor je energie bespaart en het wooncomfort verhoogt. Kou blijft buiten en de warmte blijft binnen. De deur van de toekomst!



- Isolerend vanwege isolerende kern
- Duurzaam door lange levensduur
- Vormvast door stabilisatieschermen
- Makkelijk in onderhoud
- Licht van gewicht

Gemak en ontzorgen

Vind jij het afwerken en afhangen van je voordeur ook een klus waar je tegenop ziet? CanDo neemt deze klus in zijn geheel van je over met de CanDo All Inclusive service. Inmeten, aflakken en afhangen door de vakman! Meer informatie op pagina 28.

CanDo
All Inclusive



CanDo
Traditioneel

ML 675 met roosterpakket Azoren

CanDo Traditioneel, massief houten deur

De voordeuren uit de 600 series van CanDo sieren inmiddels bijna alle woonwijken in Nederland. Ze passen goed in allerlei woonstijlen. Stel je eigen voordeur samen!

Ambachtelijk


Deze deuren zijn volgens de traditionele opbouw gemaakt, met een stijl- en dorpel-verbinding en panelen. De deur kan werken bij grote temperatuurverschillen en heeft een kenmerkende houtstructuur.

- Kenmerkende stijl en dorpel verbinding
- Geen All Inclusive service mogelijk
- Massief verantwoord hardhout



Ruime keuze

Er is volop keuze uit diverse deurmodellen. Vooral als je een iets traditionelere deur voor je woning zoekt, dan kun je vast een deur naar wens vinden.



CanDo Traditioneel,
de massief houten deur



CanDo
Comfort

**CanDo Comfort,
de isolerende deur**



ML 870 + roosterpakket Capri

Klassiek

De deuren uit de serie Klassiek hebben een kenmerkende, authentieke vormgeving die jouw huis en entree een statige en uitnodigende uitstraling geven.



ML 875

Roosterpakket Azoren incl.
draairaam met blank isolatieglas



ML 870

Roosterpakket Capri incl.
draairaam met blank isolatieglas

Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- inmeten
- aflakken
- afhangen

met de CanDo All Inclusive service (pagina 28)

Kies een Veiligheidspakket

Omdat je naast mooi ook veilig wilt wonen kun je de voordeur helemaal afmaken met Veiligheidsbeslag. Veiligheidspakketten zijn ook in RVS verkrijgbaar.



Kies je draairaambeslag



Je kunt bij je Comfort roosterdeur zelf de finish van het draairaambeslag aan de binnenkant van je deur kiezen



messing



chrom



zwart



ML 670

Roosterpakket Capri incl.
draairaam met blank isolatieglas



ML 670

Roosterpakket Mallorca incl.
draairaam met blank isolatieglas



ML 675

Roosterpakket Azoren incl.
draairaam met blank isolatieglas



ML 675

Roosterpakket Palma incl.
draairaam met blank isolatieglas

Bij de deuren ML670 en ML675 zit standaard een messing draairaam setje. Wil je liever RVS, dan is deze los bij te bestellen.



10



ML 682

inclusief blank isolatieglas



ML 682

inclusief blank isolatieglas + rooster Kos



ML 697

isolatieglas glas-in-lood satijn block



ML 697

isolatieglas glas-in-lood Diamond



ML 697

isolatieglas glas-in-lood Duke



ML 697

isolatieglas glas-in-lood Jewel





MH 660 met glas in lood Berlijn

Tijdloos

Deze uitgebreide serie van tijdloos mooie deuren is al jaren een succesvol, vast onderdeel van het CanDo assortiment. Dat is logisch, want deze kwaliteitsdeuren passen uitstekend bij elke sfeer.



ML 818
met blank en mat block
isolatieglas




ML 855
isolatieglas glas-in-lood 8-ruits




ML 865
isolatieglas glas-in-lood 8-ruits


Glasopties ML 855, ML 865 en ML 660



blank glas




satijn block




glas-in-lood Berlin



glas-in-lood 22 ruits



glas-in-lood Diamond



glas-in-lood 8-ruits



CVP301

Kies bijpassend Veiligheidsbeslag

Met langschild of met een losse knop en veiligheidsrozet.



CVP320



ML 660

De ML660 heeft dezelfde glasopties als de ML 865. Daarnaast kun je voor de ML660 ook bovenpanelen bestellen, zodat deze deur helemaal dicht is.

Iedereen wil zijn huis graag goed isoleren en daarom heeft CanDo steeds meer isolerende voordeuren in haar assortiment onder het kenmerk CanDo Comfort. Wil je toch graag een traditionele houten deur, dan is hier ook nog genoeg keuze in.



Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- inmeten
- aflakken
- afhangen

met de CanDo All Inclusive service
(pagina 28)



ML 850
met blank of mat isolatieglas



ML 850
isolatieglas glas-in-lood Arrow



ML 850
isolatieglas glas-in-lood 8 ruits



ML 860
met blank of mat isolatieglas



ML 860
isolatieglas glas-in-lood Arrow



ML 860
isolatieglas glas-in-lood 8 ruits

Kies je Veiligheidspakket en brievenbuspakket

Maak je deur compleet met Veiligheidspakket CVP354, een strakke RVS knop op langschild, of kies uit één van de andere pakketten. Maak je deur af met een bijpassende briefplaat.



ML 650
met blank of mat isolatieglas



ML 650
isolatieglas glas-in-lood Arrow



ML 650
isolatieglas glas-in-lood 8 ruits



ML624 met roedepakket 6 ruits

Landelijk

Versterk de landelijke uitstraling van jouw woning met een landelijke deur van CanDo. De ML 625 is zowel als enkele of als duodeur te gebruiken. Bij duodeuren (boerderijdeuren) zijn de boven- en onderkant apart van elkaar te openen.



ML 624
isolatieglas blank
+ 3-ruits roedepakket



ML 624
isolatieglas blank
+ 6-ruits roedepakket



ML 624
isolatieglas glas-in-lood King



ML 624
isolatieglas blank



CVP345

Veiligheidspakket

Maak je landelijke voordeur compleet met een fraai Veiligheidspakket. Deze set is ook in RVS verkrijgbaar.





ML 820



ML 825
4-ruits verdeling
Ook met mat glas verkrijgbaar

Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- inmeten
- aflakken
- afhangen

met de CanDo All Inclusive service (pagina 28)



Kies je Veiligheidspakket

Maak je deur compleet met Veiligheidspakket CVP126, een strakke aluminium knop op veiligheidsrozet, met driepuntssluiting en veiligheidsscharnieren. Of kies uit één van de andere pakketten.



ML 630

blank isolatieglas + 4-ruitsverdeling



ML 625 duo

blank isolatieglas 9-ruits verdeling

Traditionele boerderijdeur

De ML625 is ook toe te passen als duo-deur. De boven- en onderkant kunnen dan separaat van elkaar geopend worden. Net zoals vroeger bij de boerderijen. Bij de ML825 is dat niet mogelijk.





ML 630
blank isolatieglas



ML 630
blank isolatieglas + 4-ruitsverdeling

De ML630 is zowel als achterdeur als voordeur toe te passen.



ML 623
isolatieglas blank



ML 623
isolatieglas glas-in-lood Bright



ML 623
isolatieglas glas-in-lood 4-ruits



ML 623
isolatieglas blank en rooster Kos



Tochtwering

Voorkom vervelende tocht onder je deur en bestel gelijk een tochtvaldorpel. Wij maken dan alvast de frezing voor je.



ML810 met blank isolatieglas

Modern

Mooie eigentijdse deuren die goed aansluiten bij de vele bouwstijlen in Nederland. Bijna alle deuren in deze serie zijn isolerend. Je hebt niet alleen een mooie deur voor je huis, maar hij voldoet ook nog eens aan de eisen en wensen van nu. Maak je huis gelijk veilig met een passend Veiligheidspakket.

Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- inmeten
- aflakken
- afhangen

met de CanDo AllInclusive service (pagina 28)



ML 810

Ook met mat glas verkrijgbaar



ML 885

Ook met mat glas verkrijgbaar

Welke finish kies jij voor het deurbeslag: RVS of zwart?



CVP370



CVP395



CBP450



CBP451



ML 616

isolatieglas mat

Kies je veiligheidspakket

In voordeur ML616 is het niet mogelijk om een brievenleuf te frezen. Kies mooi Veiligheidsbeslag om je deur compleet te maken.



CVP 126





ML 880

Ook met mat glas verkrijgbaar



ML 805

Voor welk deurbeslag kies jij: rozet of langschild?



CVP301



CVP320



CBP400

CanDo
All Inclusive

CanDo vakman:

“Je wilt liever niet zelf klussen of verschillende klusjesmannen regelen voor je nieuwe buitendeur? Kies voor de All inclusive service en dan kom ik langs om deze klus voor je te regelen.”

- inmeten
- aflakken
- afhangen

Kijk voor uitgebreide informatie op pagina 28.

Een nieuwe
voordeur zonder
zelf te klussen!

CanDo
All Inclusive



ML 880

CanDo All Inclusive inmeten, aflakken en afhangen

De perfecte combinatie met de CanDo Comfort voordeur.

Gemak en ontzorgen

CanDo Vakman: "Wil je liever niet zelf klussen of verschillende klusjesmannen regelen voor je nieuwe Comfort buitendeur? Kies dan voor de All Inclusive service. Ik kom bij je langs en neem jou deze klus uit handen.



Wat doe ik voor jou:

- De voordeur inmeten
- Het op maat maken van de deur
- Aflakken in een RAL kleur naar keuze
- Monteren van het isolatieglas
- Monteren van het veiligheidspakket
- Afhangen van de voordeur bij jou thuis



CanDo
Comfort

[illegible]

Hoe werkt het?

CanDo
All Inclusive

6. All Inclusive service

Heb je het All Inclusive formulier ingevuld en ingeleverd?
Dan gaan wij voor je aan de slag.



Lever het All Inclusive formulier in bij de bouwmarkt



De CanDo vakman belt jou na circa twee weken voor een inmeetafspraak



Inmeetafspraak

We komen langs en meten je kozijn digitaal in, we maken direct samen de offerte* op



Geef de offerte door aan de bouwmarkt om de bestelling te plaatsen



Als de deur klaar is na circa 7 weken, belt de CanDo vakman jou voor een montageafspraak



Montageafspraak

We komen jouw nieuwe deur afhangen en werken het netjes af. Je kozijn krijgt nieuwe tochtprofielen en wij nemen je oude deur mee!



* indien de maat niet te vervaardigen is uit de standaard maten dan wordt het een maatwerk deur (maximaal 120 x 242 cm). Deze heeft een maatwerk prijs en een extra levertijd van ca. 10 weken.



CanDo Achterdeuren

Ook de achterkant van je huis heeft deuren. Je gaat bijvoorbeeld zelf altijd al achterom, of je hebt de fietsen in een mooie berging in de schuur staan. Kijk verder om te bepalen welke deur jij nodig hebt!


600 serie

Fraaie achterdeuren welke van je achterom ook een mooie entree maken. Ook deze deur wordt veilig met een veiligheidspakket.



500 serie

Hoogwaardige massieve schuurdeur waarachter je je persoonlijke eigendommen prima kunt opbergen.



400 serie

Eenvoudige vuren bergingdeur en diverse tuindeuren.



ML630 met blank isolatieglas

Achterdeuren

Maak ook van jouw achterdeur een gastvrije entree voor je familie en bekenden, maar houdt ongenode gasten buiten met een representatieve achterdeur met een veiligheidspakket van CanDo.

Kenmerken 600 serie

- Massief hardhout
- Middengrijs gegrond (RAL 7004)
- Extra brede stijlen en dorpels voor toepassing van veiligheidsbeslag
- Voorzien van ventilatiesleuven (m.u.v. ML 630)
- ML 629 en ML 630 voorzien van MDF exterieur panelen
- ML 630 inclusief weldorpel
- Gehard veiligheids isolatieglas en roedeverdeling separaat leverbaar
- Driepuntsluiting en slotgat of veiligheidspakket op bestelling leverbaar
- Aan de boven- en onderzijde 25 mm inkortbaar
- Aan de zijkanten 25 mm inkortbaar
- BWH = borstweringshoogte



ML 629
blank isolatieglas
BWH = 66 cm



ML 629
blank isolatieglas
+ 6-ruitsverdeling



ML 630
blank isolatieglas
BWH = 92 cm



ML 630
blank isolatieglas
+ 4-ruitsverdeling

Met het losse roede-
pakket kun je eenvoudig
zelf de ruitverdeling van
je deur bepalen.





ML 627
blank isolatieglas
BWH = 27 cm



ML 640
blank isolatieglas
BWH = 40 cm



ML 666
blank isolatieglas
BWH = 66 cm



ML 692
blank isolatieglas
BWH = 92 cm



ML 627
blank isolatieglas
+ 8-ruitsverdeling



ML 640
blank isolatieglas
+ 8-ruits verdeling



ML 666
blank isolatieglas
+ 6-ruits verdeling



ML 692
blank isolatieglas
+ 4-ruits verdeling



ML 692

+



isolatieglas

=



ML 692
+ isolatieglas

+



4-ruits
roedepakket

=



ML 692
+ isolatieglas
+ 4-ruits roedepakket

Met het losse roede-
pakket kun je eenvoudig
zelf de ruitverdeling van
je deur bepalen.

Kenmerken 500 serie


- Massief hardhout
- Middengrijs gegrond (RAL 7004)
- Voorzien van ventilatiesleuven
- Gehard veiligheids isolatieglas en draadglas separaat leverbaar
- Montagepakket tbv isolatieglas is apart leverbaar
- Zonder montagepakket alleen geschikt voor enkel glas
- Driepuntsluiting en slotgat op bestelling leverbaar
- Rondom 10 mm inkortbaar
- BWH = borstweringshoogte



ML 554
blank isolatieglas
BWH = 40 cm




ML 557
blank isolatieglas
BWH = 70 cm



ML 557
draadglas
BWH = 70 cm



ML 559
blank isolatieglas
BWH = 90 cm




ML 559
draadglas
BWH = 90 cm



Kenmerken 400 serie

- Massief vurenhout
- Onbehandeld
- Geschikt om transparant te lakken of dekkend te schilderen
- Stijl/dorpelverbinding met V-groef
- Slotgatfrezing is toepasbaar
- Draadglas leverbaar
- Alleen geschikt voor enkel glas
- Rondom 10 mm inkortbaar
- BWH = borstweringshoogte



ML 457
BWH = 71 cm
draadglas



ML 459
BWH = 91 cm
draadglas





ML 480



achterzijde



afwateringsdorpel

Kenmerken hardhouten tuindeuren

- Massief hardhout
- Groen voorgegrond
- Aan de bovenzijde 10 mm inkortbaar
- Maximaal 10 cm in te korten aan de onderzijde (alleen bij hoogte = 211,5 cm)
- Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar
- Afwateringsdorpel optioneel leverbaar, deze zorgt ervoor dat het water niet op de deur blijft liggen.
- Werk de deur eerst helemaal af en monteer dan de afwateringsdorpel op de deur.
- Slotgat mogelijk



ML 465



ML 470

Kenmerken vuren tuindeuren

- Massief vuren
- Onbehandeld
- Maximaal 10 cm in te korten aan de onderzijde (alleen bij hoogte 211,5).
- Maximaal 2,5 cm per zijkant te versmallen
- Afwateringsdorpel niet mogelijk
- Slotgat niet mogelijk



- Kies een deurmodel uit de Achterdeuren 600 serie
- Bepaal aan de hand van onderstaande voorbeelden welke situatie bij jou van toepassing is
- Kies de bijbehorende deurenset
- De dubbele deurenset is geschikt voor deuren met een hoogte tussen 211,5 en 231,5 cm

Situatie A linksdraaiend



Set 01 sleutelbediend linksdraaiend | Set 02 krukbediend linksdraaiend

Situatie B rechtsdraaiend



Set 03 sleutelbediend rechtsdraaiend | Set 04 krukbediend rechtsdraaiend

Inhoud deurenset

- Driepuntsluiting sleutelbediend of krukbediend
- Sluitlijst voor de passieve deur
- 8 Stuks - 89 mm x 89 mm scharnieren met dievenpen
- Aanslaglatten voor beide deuren
- De benodigde frezingen in de deuren



Dubbele deurenset

Heb jij nu dubbele tuindeuren in je woning, maar zijn deze eigenlijk wel aan vervanging toe? Of wil je eigenlijk wel een ander model deur met bijvoorbeeld meer glas? Met onze dubbele deurenset is dit zo geregeld.



De sleutelbediende driepuntssluiting

Je draait je sleutel tweemaal rond. Naast het slot zelf worden op nog twee punten in de deur haken (schoten) uitgeworpen, die in de daarvoor bestemde openingen in het kozijn vallen. Met één handeling is je deur op drie punten stevig vergrendeld. Deze driepuntssluiting kan worden toegepast in zowel voordeuren als achterdeuren.



De krukbediende driepuntssluiting

Je beweegt de deurkruk naar boven. Twee haken (schoten) boven- en onderin de deur worden uitgeworpen en vallen in de daarvoor bestemde openingen in het kozijn. Draai je vervolgens ook nog de sleutel eenmaal rond, dan wordt bovendien de nachtschoot uitgedraaid. Met twee handelingen is jouw deur op drie punten stevig vergrendeld. Deze variant is alleen geschikt voor toepassing in achterdeuren.



Veiligheid

Ga preventief te werk en beveilig alle buitendeuren (voor- en achterdeuren) van je huis met een driepuntssluiting. Kies een sleutelbediende of een krukbediende variant en wij verzorgen de juiste frezingen in de deur. Veilig én makkelijk.

Een op elkaar afgestemd pakket, past altijd

- Veilig SKG*** deurbeslag
- Exclusief cilinder. Bij de All Inclusive service wordt er wel een cilinder (SKG**) geleverd
- CanDo doet alle boringen en frezingen.

Mooi en Makkelijk!



AXA scharnieren met dievenpenen SKG***

Voorzien van een ingebouwde dievenpen, waardoor je deur nog veiliger is. Bij zwart veiligheidsbeslag ontvang je zwarte veiligheidsscharnieren (Bij de All Inclusive service monteren wij altijd RVS veiligheidsscharnieren).

Frezingen veiligheidsbeslag

De volgende frezingen worden aangebracht:

- 1 Krukgat
- 2 Cilindergat
- 3 Gat voor patentbouten



Veiligheids pakket

- ✓ Deurbeslag
- ✓ Driepuntssluiting
- ✓ 4x AXA scharnier met dievenpenen
- ✓ Boringen en frezingen

Driepuntssluiting SKG***

Sleutel of krukbediend. Bij zwart veiligheidsbeslag ontvang je een zwarte driepuntssluiting. (Bij de All Inclusive service monteren wij altijd een RVS sleutelbediend driepuntssluiting).

Deurbeslag

Maak een keuze uit één van de deurbeslagsets hiernaast.



Veiligheidspakketten

Maak je voor- en achterdeur helemaal af en veilig. Kies één van de Veiligheidspakketten en je deur wordt voorzien van de juiste boringen en frezingen om het deurbeslag en de driepuntssluiting te monteren. De scharnieren met dievenpenen maken de veiligheid compleet!

Maak je eigen Veiligheidspakket door uit onderstaand deurbeslag te kiezen:

Aluminium



CVP125



CVP126

RVS



CVP320



CVP321



CVP 370

Zwart



CVP345



CVP346



CVP395

Messing



CVP525

De veiligheidspakketten op deze pagina zijn geschikt voor de roosterdeuren in de serie Klassiek.
Op de ML855 en ML675 passen alleen de veiligheidspakketten CVP125, CVP320, CVP345, CVP525 (i.v.m. het opendraaien van het rooster).

Voordeurbeslag

Het zijn vaak de details die iets afmaken. Zo ook bij een buitendeur. Kies passend deurbeslag en je maakt de stijl van deur helemaal af en je woont veilig. Het deurbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging. Deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. De beste beveiliging voor je woning!

Aluminium



CVP100

CVP150

Garantie

Aluminium



RVS



Zwart



Messing



RVS



CVP300



CVP301



CVP350



CVP354



CVP355

Zwart



CVP330



CVP331



CVP380



CVP384



CVP385



Aluminium



CVP101



CVP151

RVS



CVP302



CVP352



CVP353

Zwart



CVP332



CVP382



CVP383

Geschikt voor achterdeuren (m.u.v. 400 en 500 serie)

Achterdeurbeslag

Veel van de inbraken in Nederland gebeuren via de achterdeur. Vergeet deze dus niet op slot te draaien als je even op stap gaat. En het allerbeste is natuurlijk een compleet Veiligheidspakket op je achterdeur.

De geveerde CanDo Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen voor jarenlang zorgeloos comfort. Het binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.

Aluminium



CBP200



CBP250

RVS



CBP400



CBP450

Zwart



CBP401



CBP451

Messing



CBP600



CBP650

Deuren met freeslijnen moeten worden afgekit.

Brievenbuspakketten

Een brievenbuspakket bestaat uit een briefplaat, tochtborstel of tochtklep voor aan de binnenkant en de juiste frezing in de deur. Alleen mogelijk bij deuren waar een brievenbus is afgebeeld.



Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin de deur gemonteerd. Bij het sluiten van de deur zakt de valdorpel op de vloer en voorkomt op deze manier tocht. Naast het energiebesparende effect verbetert een tochtvaldorpel ook de geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel is zowel op binnen- en buitendeuren toepasbaar.

- Een tochtvaldorpel wordt altijd geleverd inclusief de juiste frezing (De tochtvaldorpel kan ook los besteld worden).
- Indien de deur aan de onderkant moet worden ingekort, moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste diepte (28 mm) worden bijgewerkt.
- De maximale uitval is 15 mm.



Geopende deur



Gesloten deur


Tochtwering

Niets zo onaangenaam als een huis dat tocht. Het kost bovendien extra moeite en energie om je huis warm en comfortabel te houden. CanDo tochtwering helpt om het wooncomfort te verhogen en energie te besparen.



Tip!

Combineer het deurkozijn met de onderhouds-arme kunststof onderdorpel. Deze is slijtvast en ongevoelig voor houtrot, waardoor je gegarandeerd kunt profiteren van een lange levensduur. Met de accessoireset voorzien van kunststof neuten wordt het kozijn geschikt gemaakt voor naar binnen- of buitendraaiende deuren.



Kenmerken

- Massief hardhout
- Voor zowel naar binnen- als buitendraaiende stompe deuren
- Geschikt voor het infrezen van sluitkommen voor driepuntsluiting
- Geschikt voor stompe deuren van 40 mm dik
- Deurhoogte 201,5 cm, 211,5 cm en 231,5 cm (op de juiste hoogte inkortbaar)
- Deurbreedte 63 t/m 93 cm, deze is op de benodigde maat te versmallen

Stomp buitendeurkozijn	
67 x 114 x 2315 mm	Hardhout
Onderdorpel 1033 mm	Kunststof
Accessoireset binnendraaiend	Kunststof neuten*, schroeven, dichtingsband
Accessoireset buitendraaiend	

*een neut is het onderste deel van het kozijn

Deurkozijnen

Het CanDo deurkozijn voldoet aan de laatste bouwnormen. In combinatie met de kunststof onderdorpel heb je een duurzame, onderhoudsvrije oplossing die jarenlang meegaat.

Duurzame kwaliteit

Bossen bieden een leefplek aan meer dan 800 miljoen mensen en aan de helft van alle soorten landdieren en planten op de aarde. Bovendien zetten bomen het broeikasgas CO₂ om in zuurstof en zijn zo onmisbaar in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Jaarlijks verdwijnen er echter vele hectares bos als gevolg van illegale houtkap. CanDo erkent dit probleem en zet zich in om al het hout voor haar deuren uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. Vrijwel het hele CanDo assortiment is daardoor nu voorzien van een FSC® of PEFC™ keurmerk. Vind jij het ook belangrijk om bossen voor de toekomst te behouden? Let dan op deze keurmerken als je een deur koopt. Meer weten over FSC® of PEFC™? Kijk op www.fsc.org en www.pefc.org.



FSC® (Forest Stewardship Council)

Dit keurmerk garandeert dat het materiaal alleen uit verantwoord beheerde bossen of andere gecontroleerde bronnen komt. Let in de bouwmarkt op het FSC® logo op de deur voor onze FSC®- gecertificeerde producten. Op Cando.nl zie je of jouw gekozen deur FSC® gekeurd is.

Als preventie voor het intrekken/ absorberen van vocht:

- Voorzie alle gaten en sleuven voor sloten, brievenplaten, scharnieren, glassponningen e.d. van een extra beschermende grondlaag.
- Bescherm de onder-, bovenkant en overige liggende delen van de deur door een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product aan te brengen.
- Breng kit aan op de plaats van de aansluiting tussen paneel en stijl, dorpelverbindingen, weldorpels en glas. Gebruik hiervoor een overschilderbare

acrylaatkit en voor het plaatsen van het glas een beglazingskit. Behandel op deze manier beide zijden van de deur.

Controle en onderhoud


Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en eventuele beglazing. Breng verf aan waar nodig. Bij buitendeuren die regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht, adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.

Garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd je aankoopnota of kassabon. De betreffende garantietermijn staat bij elke deureserie aangegeven. Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed. Omdat hout een natuurproduct is, kunnen kleur- en structuurafwijkingen voorkomen, deze zijn toegestaan.

CanDo® deuren dienen binnen 2 weken na levering volledig afgehangen en behandeld te worden. Veel deuren zijn al voorbehandeld met een grondlak. Deze hoeft je alleen, waar nodig te kitten, licht op te schuren en af te lakken in de gewenste eindkleur met een terpentijn houdende verf of kwalitatieve verf op waterbasis.

Om een goed resultaat te behalen, lak je de deur 2 tot 3 keer, aan alle 6 de kanten. Tussen de behandelingen door de deur licht opschuren en stofvrij maken. Kijk op cando.eu voor de garantiebepaling en montage-instructies.



Informatie en garantie


Handig om te weten

1. Bepaal de maat (tekening 1)

- Meet je huidige stompe deur op en gebruik deze maat om de juiste deur te bestellen.

of

- Meet de binnenkant (breedte en hoogte) van de sponning van het kozijn (sponningmaat).



tekening 1

2. Bepaal de draairichting (tekening 2)

Het is belangrijk dat bij de bestelling van de buitendeur de draairichting wordt opgegeven. De meeste voordeuren draaien naar binnen en de meeste achterdeuren naar buiten.

3. Glas

CanDo levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse deuren. Al het glas in het CanDo programma is gehard veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke stukjes. Je kunt in de maattabel vanaf pagina 51 zien welke glassoort beschikbaar is voor welke deur. Het glas wordt los bij de deur geleverd.

4. Slotgat (tekening 3)

Als je geen driepuntsluiting nodig hebt, kun je jouw CanDo deur (m.u.v. vuren tuindeuren) laten voorzien van een slotgatsfrezing. Het slotgat zit op standaardhoogte: 105 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde deur. Bij duodeuren zit deze op verzoek op 120,5 cm of 83 cm in het bovendeel: 120,5 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde van de deur.

tekening 2


Draairichting



Naar binnen draaiend



Naar buiten draaiend



tekening 3

Slotgat

Slot

Prijslijst en maattabel

De voordeuren van CanDo zijn opgesplitst in de Traditionele houten voordeuren en de CanDo Comfort isolerende deuren. Zo zie je in één oogopslag welke kenmerken jouw gekozen deur heeft.

Kenmerken CanDo Traditioneel



- Massief hardhout
- Lichtgrijs voorbehandeld
- Paneeldeuren voorzien van MDF exterieur panelen
- Inclusief weldorpel
- Brievenleuf mogelijk (waar afgebeeld)
- Driepuntsluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk (inclusief boringen)
- Rondom 10 mm inkortbaar
- All Inclusive service niet mogelijk
- Levertijd ca. 2 weken



CanDo Traditioneel	Deurhoogte 201,5 cm			Deurhoogte 211,5 cm			Deurhoogte 231,5 cm			Adviesprijs 201,5/211,5	Adviesprijs 231,5
	83	88	93	83	88	93	83	88	93		
ML616	S	S	S	S	S	S			S	685,00	745,00
Isolatieglas mat	•	•	•	•	•	•			•	189,00	189,00
ML623	S	S	S	S	S	S				669,00	
Isolatieglas blank	•	•	•	•	•	•				73,50	
Glas-in-lood isolatieglas 4-ruits	•	•	•	•	•	•				116,00	
Glas-in-lood isolatieglas Bright	•	•	•	•	•	•				116,00	
Rooster Kos	•	•	•	•	•	•				111,00	
ML624	S	S	S	S	S	S				609,00	
Isolatieglas blank	•	•	•	•	•	•				115,00	
Glas-in-lood isolatieglas King	•	•	•	•	•	•				201,00	
Roedepakket 3-ruits	•	•	•	•	•	•				115,00	
Roedepakket 6-ruits	•	•	•	•	•	•				115,00	
ML625	S	S	S	S	S	S				619,00	
4-ruitsverdeling met blank isolatieglas	•	•	•	•	•	•				199,00	
9-ruitsverdeling met blank isolatieglas	•	•	•	•	•	•				248,00	
4-ruitsverdeling met mat isolatieglas	•	•	•	•	•	•				237,00	
9-ruitsverdeling met mat isolatieglas	•	•	•	•	•	•				258,00	
ML630	S	S	S	S	S	S				449,00	
Isolatieglas blank	•	•	•	•	•	•				121,00	
Roedepakket 4-ruits	•	•	•	•	•	•				73,50	
ML650	S	S	S	S	S	S				585,00	
Isolatieglas blank	•	•	•	•	•	•				136,00	
Isolatieglas mat	•	•	•	•	•	•				164,00	
Glas-in-lood isolatieglas Arrow	•	•	•	•	•	•				228,00	
Glas-in-lood isolatieglas 8-ruits	•	•	•	•	•	•				228,00	
ML660	S	S	S	S	S	S			S	575,00	639,00
Bovenpanelen	•	•	•	•	•	•			•	153,00	153,00
Isolatieglas blank	•	•	•	•	•	•				227,00	
Isolatieglas satijn block	•	•	•	•	•	•			•	248,00	248,00
Glas-in-lood isolatieglas Berlijn	•	•	•	•	•	•			•	475,00	475,00
Glas-in-lood isolatieglas 22-ruits	•	•	•	•	•	•				369,00	
Glas-in-lood isolatieglas 8-ruits	•	•	•	•	•	•				375,00	
Glas-in-lood isolatieglas Diamond	•	•	•	•	•	•				399,00	

Vervolg tabel op pagina > 52

CanDo Traditioneel	Deurhoogte 201,5 cm			Deurhoogte 211,5 cm			Deurhoogte 231,5 cm			Adviesprijs 201,5/211,5	Adviesprijs 231,5
	83	88	93	83	88	93	83	88	93		
ML670	S	S	S	S	S	S				889,00	
Roosterpakket Capri	.	.	.	.	.	.				565,00	
Roosterpakket Mallorca	.	.	.	.	.	.				345,00	
ML675	S	S	S	S	S	S			S	889,00	989,00
Roosterpakket Azoren	.	.	.	.	.	.			.	679,00	679,00
Roosterpakket Palma	.	.	.	.	.	.				565,00	
ML682 incl. isolatieglas blank	S	S	S	S	S	S				779,00	
Rooster Kos	.	.	.	.	.	.				111,00	
ML697	S	S	S	S	S	S				705,00	
Isolatieglas satijn block	.	.	.	.	.	.				258,00	
Glas-in-lood isolatieglas Diamond	.	.	.	.	.	.				475,00	
Glas-in-lood isolatieglas Jewel	.	.	.	.	.	.				475,00	
Glas-in-lood isolatieglas Duke	.	.	.	.	.	.				475,00	

Kenmerken CanDo Comfort

- Isolerende multiplex plaat
- Lichtgrijs voorbehandeld
- Inclusief weldorpel
- Brievensleuf mogelijk (waar afgebeeld)
- Driepuntsluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk
- Rondom 35 mm inkortbaar
- All Inclusive service mogelijk
- Levertijd standaardmaat ca. 2 weken
- Levertijd maatwerk ca. 12 weken



Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- inmeten
- aflakken
- afhangen

met de CanDo All Inclusive service
(pagina 28)



CanDo Comfort	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm					Adviesprijs 201,5/211,5	Adviesprijs 231,5	Maatwerkprijs
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93			
ML805			S	S	S			S	S	S						649,00		949,00
ML810			S	S	S			S	S	S						775,00		1.075,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.						164,00		215,00
Isolatieglas mat			.	.	.			.	.	.						199,00		259,00
ML818			S	S	S			S	S	S						699,00		999,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.						109,00		155,00
Isolatieglas mat block			.	.	.			.	.	.						135,00		215,00
ML820			S	S	S			S	S	S						649,00		949,00
ML825			S	S	S			S	S	S						655,00		1.049,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.						119,00		219,00
Isolatieglas mat			.	.	.			.	.	.						169,00		269,00
4 ruitsverdeling			.	.	.			.	.	.						99,00		119,00

Vervolg tabel op pagina > 53

Wijkt jouw deurmaat af van de standaardhoogte of breedte? Bestel deze dan als maatwerkdeur. Dit is mogelijk bij deuren uit de Comfort serie. In de kolom maatwerkprijs lees je wat dit kost. Bijvoorbeeld: is je keus gevallen op de ML 850 en heb je maat 103 X 240 cm nodig? Dan maken wij deze deur als maatwerk voor je. Maten voor maatwerkdeuren kunnen besteld worden tussen: minimaal B83 x H190 cm en maximaal B110 x H242 cm. De levertijd van maatwerkdeuren is ca. 12 weken en deze kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

CanDo Comfort	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm					Adviesprijs 201,5/211,5	Adviesprijs 231,5	Maatwerkprijs
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93			
ML850			S	S	S			S	S	S					S	625,00	699,00	989,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.					.	136,00	159,00	175,00
Isolatieglas mat			.	.	.			.	.	.					.	164,00	185,00	199,00
Glas-in-lood isolatieglas Arrow			.	.	.			.	.	.					.	228,00	255,00	
Glas-in-lood isolatieglas 8-ruits			.	.	.			.	.	.					.	228,00	255,00	
ML855			S	S	S			S	S	S						625,00		989,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.						227,00		289,00
Isolatieglas satijn block			.	.	.			.	.	.						248,00		375,00
Glas in lood isolatieglas 8 ruits			.	.	.			.	.	.						375,00		
Glas in lood isolatieglas 22 ruits			.	.	.			.	.	.						369,00		
Glas in lood isolatieglas Diamond			.	.	.			.	.	.						399,00		
Glas in lood isolatieglas Berlijn			.	.	.			.	.	.						475,00		
ML860			S	S	S			S	S	S						775,00		1.075,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.						136,00		175,00
Isolatieglas mat			.	.	.			.	.	.						164,00		199,00
Glas-in-lood isolatieglas Arrow			.	.	.			.	.	.						228,00		
Glas-in-lood isolatieglas 8-ruits			.	.	.			.	.	.						228,00		
ML865			S	S	S			S	S	S						659,00		1.019,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.						227,00		289,00
Isolatieglas satijn block			.	.	.			.	.	.						248,00		375,00
Glas in lood isolatieglas 8 ruits			.	.	.			.	.	.						375,00		
Glas in lood isolatieglas 22 ruits			.	.	.			.	.	.						369,00		
Glas in lood isolatieglas Diamond			.	.	.			.	.	.						399,00		
Glas in lood isolatieglas Berlijn			.	.	.			.	.	.						475,00		
ML870 incl. roosterpakket Capri			S	S	S			S	S	S						1.249,00		1.599,00
ML875 incl. roosterpakket Azoren			S	S	S			S	S	S					S	1.499,00	1.699,00	1.849,00
ML880			S	S	S			S	S	S						775,00		1.075,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.						115,00		159,00
Isolatieglas mat			.	.	.			.	.	.						136,00		195,00
ML885			S	S	S			S	S	S						775,00		1.075,00
Isolatieglas blank			.	.	.			.	.	.						115,00		159,00
Isolatieglas mat			.	.	.			.	.	.						136,00		195,00

Service

All Inclusive	Adviesprijs
All Inclusive service	659,00
Toeslag roosterdeur	84,00
Spionoog (alleen ML805 en ML820)	28,50
Extra voordeur (op dezelfde locatie)	549,00
Uitfrezing kozijn (opdek naar stomp)	259,00
Twee kleuren lakken (voor- en achterzijde verschillende kleur)	122,00
Tochtvaldorpel incl. frezing	92,00

Let op: Indien de ingemeten deur niet uit een standaard deur maat geproduceerd kan worden valt deze onder maatwerk. Bij maatwerk dien je rekening te houden met een extra levertijd van circa 12 weken en een maatwerk prijs.

Achterdeuren	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm					Adviesprijs 201,5/211,5	Adviesprijs 231,5
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93		
ML457		S	S	S	S		S	S	S	S						115,00	
Draadglas		.	.	.	.		.	.	.	.						90,00	
ML459		S	S	S	S		S	S	S	S						115,00	
Draadglas		.	.	.	.		.	.	.	.						86,00	
ML554	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						315,00	
Blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						132,00	
Isolatieglas montagepakket	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						51,50	
ML557	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						325,00	
Blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						122,00	
Isolatieglas montagepakket	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						51,50	
Draadglas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						90,00	
ML559	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						335,00	
Blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						111,00	
Isolatieglas montagepakket	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						51,50	
Draadglas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						86,00	
ML627		S	S	S	S		S	S	S	S					S	399,00	399,00
Blank isolatieglas		.	.	.	.		.	.	.	.					.	164,00	164,00
Roedepakket 8-ruits		.	.	.	.		.	.	.	.					.	115,00	115,00
ML629			S	S	S			S	S	S						429,00	
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.						132,00	
Roedepakket 6-ruits			.	.	.			.	.	.						115,00	
ML630			S	S	S			S	S	S						449,00	
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.						121,00	
Roedepakket 4-ruits			.	.	.			.	.	.						73,50	
ML640			S	S	S			S	S	S						415,00	
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.						153,00	
Roedepakket 8-ruits			.	.	.			.	.	.						111,00	
ML666			S	S	S			S	S	S						429,00	
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.						132,00	
Roedepakket 6-ruits			.	.	.			.	.	.						90,00	
ML692			S	S	S			S	S	S					S	449,00	485,00
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.					.	121,00	121,00
Roedepakket 4-ruits			.	.	.			.	.	.					.	73,50	73,50

Tuindeuren	Deurhoogte 176 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Adviesprijs 201,5/211,5
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	
ML465			S					S		S	95,50
ML470			S					S		S	99,69
ML480			S					S	S	S	273,00
Dorpel tbv ML480		.	.	.	.		.	.	.	.	26,50

Veiligheidspakketten

Voordeuren (deurbeslag, veiligheidsscharnieren, driepuntsluiting en frezingen)	Finish	Adviesprijs
CVP100	aluminium	345,00
CVP150	aluminium	345,00
CVP125	aluminium	345,00
CVP126	aluminium	345,00
CVP300	rvs	455,00
CVP301	rvs	455,00
CVP320	rvs	429,00
CVP321	rvs	429,00
CVP330	zwart	469,00
CVP331	zwart	469,00
CVP345	zwart	455,00
CVP346	zwart	455,00
CVP350	rvs	455,00
CVP354	rvs	455,00
CVP355	rvs	455,00
CVP370	rvs	429,00
CVP380	zwart	469,00
CVP384	zwart	469,00
CVP385	zwart	469,00
CVP395	zwart	455,00
CVP525	messing	565,00

Achterdeuren (deurbeslag, veiligheidsscharnieren, driepuntsluiting en frezingen)	Finish	Adviesprijs
CVP101	aluminium	345,00
CVP151	aluminium	345,00
CVP302	rvs	455,00
CVP332	zwart	469,00
CVP352	rvs	455,00
CVP353	rvs	455,00
CVP382	zwart	469,00
CVP383	zwart	469,00

Brievenbuspakket (briefplaat, tochtborstel of -klep en briefplaatfrezing)	Finish	Adviesprijs
CBP200	aluminium	135,00
CBP250	aluminium	135,00
CBP400	rvs	149,00
CBP401	zwart	159,00
CBP450	rvs	149,00
CBP451	zwart	159,00
CBP600	messing	295,00
CBP650	messing	295,00

Accessoires en bewerkingen

Bewerkingen	Adviesprijs
Frezing slotgat Nemef 1200 (standaard)	18,00
Frezing slotgat Nemef 4119	17,00
Frezing slotgat Nemef 4139	17,00
Briefplaatfrezing	18,00
Driepuntssluiting sleutelbediend	239,00
Driepuntssluiting krukbediend	239,00
Spionoog (alleen ML805 en ML820)	28,50
Frezing cilinder gat PC maat 55 mm	18,00
Frezing cilinder gat PC maat 72 mm	18,00
frezing kruk gat door-en-door	18,00
Armschaven sluitzijde (2 mm)	16,00

Tochtwering	Adviesprijs
Tochtvaldorpel inclusief frezing	85,00

Weldorpel	Adviesprijs
CanDo hardhouten weldorpel gegrond	21,00

Kozijnen	Adviesprijs
Hardhouten deurkozijn gegrond 231,5 cm 67 x 114 mm stomp	169,00

Toebehoren kozijnen	Adviesprijs
Kunststof onderdorpel t.b.v. buitendeurkozijn 1033 mm	79,99
Accessoireset t.b.v. kunststof onderdorpel binnendraaiend	17,95
Accessoireset t.b.v. kunststof onderdorpel buitendraaiend	17,95

Dubbele deurensets	Adviesprijs
Dubbele deurenset 01 sleutelbediend; linksdraaiend	565,00
Dubbele deurenset 02 krukbediend; linksdraaiend	565,00
Dubbele deurenset 03 sleutelbediend; rechtsdraaiend	565,00
Dubbele deurenset 04 krukbediend; rechtsdraaiend	565,00

Draairaambeslag (ML870 en ML875)	Adviesprijs
Draairaamset rooster messing	75,00
Draairaamset rooster chroom	75,00
Draairaamset rooster zwart	75,00

Draairaambeslag (ML670 en ML675)	Adviesprijs
Draairaamset rooster RVS	79,95

Bestelformulier maatwerk CanDo Comfort

CanDo
Comfort

☒ Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Gegevens Bouwmarkt:

Firmanaam _____
Plaats _____
Telefoonnr _____
Faxnr _____
Contactpersoon _____
Ordernr/Commissie _____

Gegevens consument:

Klantnaam _____
Adres _____
PC/Plaats _____
Telefoonnr _____
Mobielnr _____
Emailadres _____

Deur (verplicht)		Prijs maatwerk
Deurmodel		€
Glassoort		€
Afmeting deur (bxh)*	x (in mm)	
Draairaambeslag	☐ messing ☐ chroom ☐ zwart	€
Draairichting	☐ L1 ☐ R2 ☐ L3 ☐ R4	
* Afmeting minimaal 830 x 1900 mm; maximaal 1100x2420 mm		
Pakketten (incl. hardware en bewerkingen)		
Veiligheidspakket	Pakket:	€
Brievenbuspakket	Pakket:	€
Overig		
Driepuntsluiting krukbediend	☐ ja ☐ nee	€
Driepuntsluiting sleutelbediend	☐ ja ☐ nee	€
Slotgatfrezing	☐ Nemeff 1200 ☐ Nemeff 4119 ☐ Nemeff 4139	€
Cilindergat	☐ pc maat 55 cm ☐ pc maat 72 cm	€
Kruggat	☐ ja ☐ nee	€
Brievenbusfrezing	☐ ja ☐ nee	€
Tochtvaldorpel (incl. frezing)	☐ ja ☐ nee	€
Armschaven aan de sluitzijde	☐ ja ☐ nee	€
Totaal:		€

Opmerkingen

→ Lever het bestelformulier maatwerk in bij de CanDo bouwmarkt.

Datum

Handtekening voor akkoord door consument

Voorwaarden Maatwerk

Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden ontvang je een email met het verzoek zelf contact op te nemen met de monteur. De levertijd is 12 weken.

Inmeetformulier All Inclusive

CanDo
All Inclusive

- ☒ Ja, ik wil graag gebruik maken van de service All Inclusive. De CanDo vakman mag contact met mij opnemen voor het maken van een inmeetafspraak om de bestelling definitief te maken.
- ☒ Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Gegevens Bouwmarkt:

Firmanaam _____

Plaats _____

Telefoonnr _____

Faxnr _____

Contactpersoon _____

Ordernr/Commissie _____

Gegevens consument:

Klantnaam _____

Adres _____

PC/Plaats _____

Telefoonnr _____

Mobielnr _____

Emailadres _____

Artikel	Prijs
Huidige afmeting deur (bxh) x (in mm)	
Deurmodel	€
Glas	€
Toeslag roosterdeur ¹ ☐ ja ☐ nee	€
Draairaam beslag ¹ ☐ messing ☐ chroom ☐ zwart	
Veiligheidspakket	€
RAL kleur deur buitenzijde	
RAL kleur deur binnenzijde	
RAL kleur rooster ¹	
Toeslag 2 kleur lak (binnen- en buitenzijde)	€
Brievenbuspakket ☐ ja ☐ nee	Pakket €
Tochtvaldorpel ☐ ja ☐ nee	€
Uitfrezen kozijn ☐ ja ☐ nee ☐ weet niet, wordt tijdens inmeten bekeken	€
1. Altijd invullen als je deurmodel ML870 of ML875 hebt gekozen.	Totaal: €

Opmerkingen

Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie:

☐ Ja ☐ Nee

➔ **Lever het inmeetformulier in bij de CanDo bouwmarkt.**

Datum

Handtekening voor akkoord door consument

Voorwaarden All Inclusive

- Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar.
- Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan.
- De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is o.a. afhankelijk van de werkelijke maten.
- Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale voorwaarden, deze staan beschreven op het bestelformulier welke u ondertekent na inmeting. Lees deze voorwaarden goed door.

- De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden.
- Belprocedure: de monteur neemt binnen 2 weken contact met u op voor het maken van een inmeetafspraak.
- Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om contact te krijgen, ontvangt u een email met het verzoek zelf contact op te nemen met de monteur.
- Deze service is uitsluitend mogelijk in nederland m.u.v. de waddeneilanden.



Inspiratie op cando.nl

Op de website van CanDo vind je al onze interieur-producten. Naast onze woondecoratie, onder andere ook deuren en vloeren. Laar je inspireren op onze inspiratiepagina en informeren door onze instructiefilms.

Social Media


Blijf via onze social media kanalen op de hoogte van de CanDo nieuwtjes, stylingtips en adviezen. Kijk bijvoorbeeld ook eens Pinterest voor inspiratie of Youtube om instructievideo's te bekijken.



Deurenkeuzehulp


Met behulp van onze deurenkeuzehulp kies je makkelijk en weloverwogen de deur die bij jouw huis past. Je kunt een bestaande sfeer kiezen en dan ontdekken wat een deur met een interieur kan doen.

Raak geïnspireerd en ontdek wat een nieuwe deur doet met je interieur!



Sfeerbericht

Meld je aan op onze website voor het CanDo sfeerbericht. Je ontvangt dan om de maand een sfeerbericht in je mailbox met stylingtips, trends, inspiratie en informatie voor een sfeervol interieur. Sfeer maak je zelf met CanDo!



www.cando.nl

Op de website van CanDo staan al onze Interieurproducten; onder meer al onze deuren, maar ook vloeren en wandbekleding.



cando®



You CanDo® it

Creëer eenvoudig een eigen stijl met de doe-het-zelf producten van CanDo. Bij CanDo vind je een compleet assortiment laminaat, deuren, vloeren, meubelpanelen, massieve vloeren, steigerhout en nog veel meer. Laat je inspireren op www.cando.nl of volg ons via social media.

- Uitgebreid assortiment;
- Hulp en advies;
- Altijd een bouwmarkt in de buurt.



CanDo®, mei - 1 2020. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.

